

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO

IRE-008-2018

PAQ. 03

REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4: ANDADORES POLÍGONO 3, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

Aguascalientes, Ags., 25 de Mayo de 2018. 12:30 PM.

- Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
- 2. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
- 3. Los licitantes que cuenten con la Cédula del padrón de contratistas 2018 la deberán de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Cedula Provisional del Padrón de Contratistas 2018, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas.
- 4. Las fianzas de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales.
- 5. El perito responsable de obra será contratado por esta Secretaría.
- 6. Para estos Trabajos se otorgara el 30 % (TREINTA POR CIENTO) el cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
- 7. Para la presente licitación NO se permitirá subcontratar trabajos.
- 8. En los rellenos compactados se deberá de considerar el papeo del material.
- Se deberá de contemplar un seguro de cobertura amplia contra daños a terceros por un monto de \$1,000,000.00 (Un Millón de pesos 00/100 M.N.).
- 10. Los tiraderos serán autorizados por la SUPERVISION de la SOPMA MEDIANTE BITACORA, con horario de depósito de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 Hrs. y sábados de 8:00 a 13:00 hrs; la comprobación de los mismos deberá contener como mínimo LUGAR DEL DESTINO, PLACAS DEL VEHICULO Y VOLUMEN DESCARGADO.
- 11. Previó al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar a la dirección de Supervisión los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal de la Dirección de Planacción y Proyectos de ésta Secretaría y se integren al expediente unitario correspondiente.

(h)



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO

IRE-008-2018

PAQ. 03

REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4: ANDADORES POLÍGONO 3, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

- 12. Anexar en el documento 1t copia de la declaración anual Normal para personas físicas 2016 y para personas morales 2017. No se aceptan complementarias.
- 13. Se deberán usa los salarios mínimos autorizados por la Comisión de Salarios Mínimos publicada el 24 de Noviembre de 2017, vigentes a partir del día 1º de Diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
- 14. La tasa de interés para la elaboración de los costos horarios y análisis del financiamiento, será del indicador económico vigente al día 25 de Mayo de 2018, a la cual se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento.
- 15. La totalidad los precios unitarios, deberán desglosarse en materiales, equipos, piezas especiales, mano de obra, herramienta, etc., lo anterior con la finalidad de tener la posibilidad de hacer un análisis real de los mismo, las propuestas que no cumplan con esto serán desechadas, así mismo, deberán anexar las cotizaciones correspondientes.
- 16. Si el licitante es persona moral, incluir en el documento 1t copia del Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones, en caso que el acta constitutiva sea de fecha igual o mayor a CINCO AÑOS, deberá entregar previo a firma de contrato el ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUAL, en donde sea ratificado el administrador único, o en su caso el apoderado legal.
- 17. El análisis del financiamiento deberá de calcularse en el formato de Excel que para tal fin se entrega en los anexos de las bases de licitación.
- 18. Se anexa lista de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción Certificados emitida por la Secretaria de Obras Públicas del Estado.
- 19. Los programas técnicos y financieros se entregarán por concepto y en periodos semanales, debiendo de contener el volumen de obra a ejecutar en cada periodo.
- 20. El licitante deberá comprobar fehacientemente la experiencia solicitada en bases de licitación y en la convocatoria, de no hacerlo, será motivo expreso para desechar la propuesta.

The Car



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO

IRE-008-2018

PAQ. 03

REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4: ANDADORES POLÍGONO 3, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

ARQ. Carlós Gabrigi GATTÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Dirección de Supervisión de Obra

Adrián ROSALES MEDINA
Departamento de Licitación y Control de Obra

Jefe de Depto. de Supervisión

Adrián ROSALES MEDINA
Departamento de Licitación y Control de Obra

Jefe de Depto. de Supervisión

Adrián ROSALES MEDINA
Departamento de Licitación y Control de Obra





Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes

Dirección General de Supervisión, Licitación y Contratos
RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

ARQ. Carlos Gabriel GAITÁN MERC	ADO		FECHA	23/05/2018		
Director de Costos y Licitación de Obra						
PRESENTE OBRA REHABILITACIÓN DE LA IMA	CENTIDRANA EL BADDIO DEL	ENCINO,META 4: ANDADORES	IRE-008-18	PAQ.03		
1	ENCINO, EL ENCINO Barrio, AGU					
	Tiena	<u>,₹₹₹₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩</u>	And the same of th	المراب المراب والمستعدة أستعد في تجاوي المراب والعاب		
Personal Técnico	11.	Wile Control of the Manual Table (12)		And the second s		
Duración	Duración	Duración		Duración		
Auxiliar	Residente	Residente de Instalaciones	7 .	Otro		
			_			
Personal Administrativo]					
Duración	Duración Velador	Duración	٦ ،	Duración Otro		
Socretain in	VCIGOOI		J ,			
Personal en Tránsito]					
Duración	Duración	Duración	٦ ,	Duración Otro		
Checador	Almacenista		_ '	Outo		
という 一年 一年 一年 一年 一年 一日 一日 一日 一日 一日 一日 日 日 日		INSTALACIONES EN OBRA	-1.7	TAX TAX		
Medidas	Letrina 1 c/25	Cantidad	٦	Cantidad		
Bodega	peronas	Planta de Luz		Otro		
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	The second second second	SERVICIOS	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Control of the Control of the Control		
		The control of the co				
(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)		(Si / No)		
Pruebas mínimas de Laboratorio	Planos actualizados S	Seguro Vs daños a terceros		Otro		
1 y 2 . 3 . 1 L 1 . 4 . 1 . 1 . 1				San		
(1) 人名英格兰基金人名英格兰	in which all a	PROTECCION DE OBRA	A Ter wants			
(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)		(SI / No)		
	Malia electro soldada Hule					
ACMARAN ALIAM	negro	TRAFITAMBOS		Otro FLECHEROS		
The state of the s	STATE OF THE STATE	LETRERO INFORMATIVO	A- 7-5	ACTIVE STREET		
The second of the second second	A COLOR WAY TO SEE THE	and recovery to the property of the property o	- COM_5 ST 745	A STATE OF THE STA		
(Si / No)	(St / No)	(Si / No)	7	(Si / No)		
TIPO: A (1.22x2.44 mts.)	TIPO: B (2.44x6.10 Mts.)	TIPO: C (3.66x9.15 mts.)		Otro 2.1 X 3.1		
De la companya de la			_,,			

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier (uda o aclaración

ATENTAMENTE

RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO

SUPERVISOR DE OBRA





Salarios Mínimos



Vigentes a partir del 1° de enero de 2018

CALADIOCMINIOC	ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA 🛫	
SALARIOS MÍNIMOS	Pesos diarios	
General	88.36	
Profesionales		7 3 3
Albañilería, oficial de	114.95	
Boticas, farmacias y droguerias, dependiente(a) de mostrador en	99.99	
Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de	121,09	
Cajero(a) de máquina registradora	101.97	
Cantinero(a) preparador(a) de beóldas	104.34	
Carpintero(a) de obra negra	114,95	
Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial	112.83	
Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de	116 50	1
preparación y venta de alimentos	116.59 105.51	1
Colchones, oficial en fabricación y reparación de	112.38	-
Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial	112.30	-
Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	106.35	
Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial	103.20	
Costurero (a) en confección de ropa en talleres o fábricas	101.80	
Costurero (a) en confección de ropa en trabajo a domicilio	104.84	-
Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos	107.14	-
Chofer de camión de carga en general	117.60	***************************************
Chofer de camioneta de carga en general	113.88	
Chofer operador(a) de vehículos con grúa	109.00	-
Draga, operador(a) de	122.33	
Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	114.67	
Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	112.38	
Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial	113.60	
Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial	109.00	
Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio	99.66	
Encargado(a) de bodegá y/o almacén	103.71	-
Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en	106.07	
Fogonero (a) de calderas de vapor	109.90	
Gasolinero(a), oficial	101.80	
Herrería, oficial de	110.74	
Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial	112,83	
Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor	102.69	
Manejador(a) en granja avícola	98.43	
Maquinaria agrícola, operador(a) de	115,59	
Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de	109.90	
Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial	119.18	
Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial	103.20	
Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general	107.14	
Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial	110.74	
Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	109.90	
Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares	101.97	
Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	110.12	
Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial	114,67	
Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje	99.66	
Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente (a) de mostrador en	103.71	
Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial	108.54	
Reportero(a) en prensa diaria impresa	236.28	
Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa	236.28	
Repostero(a) o pastelero(a)	114.95	
Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de	115.59	
Secretario(a) auxiliar	118.90	
Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	113.60	
Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador	107.14	
Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial	109.00	
Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial	109.00	
Trabajo social, técnico(a) en	129.98	
Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina	99,66	
Velador(a)	101,80	
Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico	104.84	
Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial	103.20	

La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios mínimos generales y profesionales deberán pagarse en igualdad de circunstancias independientemente del: origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, lengua, religión, opiniones, preferencia sexual y estado civil de las personas.



Certificación de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción 2017

SICON SERVICE DE SERVICE DE SERVI Código: DC-P01-PR03-R03 Área Responsable: Depto, de Laboratorio Emisión: Febrero 2014 No. y Fecha de Revisión: 00/SF

Fecha de Actualización: 01 de julio de 2017 Vigencia: al 30 de abril de 2018

Vo.	CMCOCCA	APEAS ACCEPITABAS	CAPACIDAD DE
	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS	OPERACIÓN
- Samuel Control	JOSE DÍAZ ESQUEDA	,	
1	Av. Abelardo L. Rodríguez No. 507 Col. La Soledad CP 20000	CONCRETO	Adecuada
	Aguascallentes, Ags.	TERACERÍAS	Adecuada
	(449) 205 76 15	ASFALTO	Limitada
	ppdiaze1@hotmall.com	MECANICA DE SUELOS	Limitada
2	Supervisor Integral de Obra Civil, S. A. de C.V.	CONCRETOS	Amplia
	Mariano Escobedo No. 310 Col. Jardines de la Cruz CP 20250	TERRACERÍAS	Amplia
	Aguascalientes, Ags.	ASFALTOS	Adecuada
	(449) 970 94 00	MECÂNICA DE SUELOS	Amplia
27.14	sidoclaboratorio@orcdigy.net.mx		· subme ,
3	LAHIC, S. A. de C.V.	CONCRETOS	Amplia
-,1	Protongación, Zaragoza No. 1753-A Frace, Circunvalación Norte	TERRACERÍAS	Amplia
	Aguascalientes, Ags.	ASFALTOS	Adecuada
	(449) 996 02 22	MECÁNICA DE SUELOS	Adecuada
6	lahic@lahic.com.mx	10,000,000,000,000	is the ball with a first
4	Ingenieria, Proyecto y Control de Obra, S. de R.L. de C.V.	CONCRETOS	Amplia
-	Circuito Tecnopolo Norte No. 101 Col. Hacienda Nueva C.P. 20313	TERRACERÍAS	Adecuada
	Aguascalientes, Ags.	ASFALTOS	Limitada
	(449) 282 32 85	MECÁNICA DE SUELOS	Amplia
24	exotoralingenieria@tive.com.mx	THE WOLLD'S	. e. n i i prince
5	Contratos y Servicios Maguipa, S. A. de C.V.	CONCRETOS	Amplia
-	Av. Aguascalientes Sur No. 212-B Versalles 2º Sección C.P. 20285	TERRACERIAS	Amplia
	Aguascalientes, Ags.	ASFALTOS	Adecuada
	(449) 913 56 29	MECÁNICA DE SUELOS	Limitada
	maguipa1@torodigy.net.mx	median de goerdo	Lillidua
6	Sistemas y Control en Obras, S. A. de C.V.	CONCRETOS	Amplia
0	Av. Mahatma Gandhi No. 2030 Col. San Fco. del Arenal C.P. 20280	TERRACERÍAS	Adecuada
	Aguascalientes, Ags.	ASFALTOS	of mile princes a
	(449) 971 23 49	MECÁNICA DE SUELOS	Amplia
	syco@syco.com.mx	MECANICA DE SUELOS	Amplia
7	HEEMZE Análisis, Control y Supervisión de Infraestructura, S.A. de C.V.		
. 7	Boulevard Guadalupano No. 100-10 Col. Nazario O Garza C.P. 20170	CONCRETOS	Amplia
	Aguascalientes, Ags.	TERRACERÍAS	Amplia
	(449) 972 70 06	ASFALTOS	Amplia
	ing.efren.hdz@heemze.com.mx	MECÁNICA DE SUELOS	Amplia
8			
8	Proyectos, Laboratorio y Construcción, S. A. de C.V. Vivero de la Floresta No. 208 Fraco, Casa Blanca	CONCRETOS	Amplia
	Aguascallentes, Ags.	TERRACERÍAS	Adecuada
16	(449) 977 52 62	ASFALTOS	Adecuada
	orolabyconstruccion@hotmail.com	MECÁNICA DE SUELOS	Limitada
-			And the state of t
9	Ingenieria Integral y Control de Calidad, S. A. de C.V.	CONCRETOS	Adecuada
	De la Dama No. 246 Fracc. Lomas del Ajedrez C.P. 20299 Aguascalientes, Ags.	TERRACERÍAS	Limitada
3	(449) 975 68 79	ASFALTOS	Adecuada
.77	licosadeov@prodigy.net.mx	MECÁNICA DE SUELOS	Limitada
0.1		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
10	LASUCCA, S. A. de C.V.		
183	Calle el Cono No. 98 Barrio La Escuela	CONCRETOS	Adecuada
. "	Calvillito, Ags.	TERRACERÍAS	Limitada
2.7	(449) 238 41 82 lasucca@hotimail.com		
11	Geotecnia Aplicada y Topografia S. A. de C.V.	CONCRETOS	Amadia
1.00	Felipe Ruiz de Chávez No. 417 Col. Miravalle C.P. 20040	CONCRETOS	Amplia
10:3	Aguascalientes, Ags.	TERRACERÍAS	Limitada
1	(449) 996 69 26	ASFALTOS	Limitada
	laboratoriogat@hotmail.com	MECÁNICA DE SUELOS	Limitada "
- 40			
12	Corporativo Construye S. A. de C.V. Libertad No. 301-A Centro C.P. 20000	*	7
4.	Aguascalientes, Ags.	CONCRETOS	Limitada
*	(449) 916 50 48	TERRACERIAS	Limitada
1	corporativoconstruye@live.com		
13	BCMGEOTEC, S.C.	CONCRETOS	Limitada
	Hermanos Bravo #132 Fracc. Morelos I	TERRACERÍAS	Limitada
	Aguascalientes, Ags.		
	(449) 977 70 09	ASFALTOS	Limitada
	borngeotecnia_ags@live.com,mx		
14	LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSIRIS, S.A. DE C.V.	CONCRETOS	Limitada
	Av. Margaritas No. 116	TERRACERÍAS	Limitada
			11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
	Jesús María, Aguascalientes.	ASEALTOS	Timitada
,	Jesus Maria, Aguascalientes. 01492 927 78 01 Cei. (045) 492 103 00 61 jose abraham17@hotmail.com; arkosconstrucciones@hotmail.com	ASFALTOS	Limitada

an_

1genery





MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4:



ANDADORES POLÍGONO 3 JARDÍN DEL ENCINO

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
OBRA CIVIL					
COMPACTACION A MANO O MAQUINA DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO,	M2	1,356.00	1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	5	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES 8 20 m. (120., CEN., UER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansión máxima 5%, Grado de Compactación minimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	М3	203.40	UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS	0	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL RANGO DE EXPLOTACIÓN.
RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD (CALIDAD SUBRRASANTE).	M2	1,395.00	1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	5	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES 8 20 m. (1EQ., CEN., DEN.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICAZION DE RECOMPATITAZIONES.
	МЗ	279.00	UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS	0	EL VALOR ANCIADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
CONSTRUCCION DE DENTELLON RECTO Y/O CURVO TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 CM DE SECCION, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 150 KG/CM2, REVENIMIENTO NORMAL DE 10+2 CM T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, ACABADO CON DOBLADOR. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO Y CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR Y LIMPIEZA, SEGUN FICHA TECNICA FT-204, TRABAJO TERMINADO.	ML	56	UNA MUESTRA DE 3 BARRAS POR CADA 50 M3	0	EL MUESTREO DEL CONCRETO SERA DE 3 BARRAS POR CADA 50 m3, EL CONCRETO DEBERA CIMPLIR CON, APARLENCIA Y RESISTENCIA, LA PENALIZACION POR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INCOMPLIMIENTOS PORRA SER DEVOLICION.
PISO DE PORFIDO EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 20 X 20 CM LIBRE COLOR ROJO MIXTO (VER PLANO DE ACABADOS), CORTE CON GUILLOTINA DE 3-6 CM DE ESPESOR, EMBEBIDO SOBRE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO (DEBERA AHOGARSE LA PIEZA LA MITAD DE SU ESPESOR EN EL MORTERO) PREVIA UNTIADA DE ADHESIVO DE LECHADA DE CEMENTO PELICADO CON BROCHA DE PELO EN LAS CARAS CONDE SE ADHERIRA AL MORTERO, BOQUILLA DE 2 CM MAXIMO Y RELLENA CON LECHADA CEMENTO-ARENA FINA-MARMOLINA PROP: 1:5:3, INCL. LAVADO MANUAL DE LAS PIEDRAS EN TODAS SUS CARAS CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA, EMPAPADO DE AGUA DE LA PIEDRA ANTES DE SU COLOCACION (AL MENOS UNA HORA PREVIA), IMPIEZA FINAL CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA CON ACIDO MURIATICO 1:6 PARA DESMANCHAR LA PIEDRA			5 ESPECIMENES POR CADA LOTE	1	LAS PIEDRAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE LODO Y/O MATERIAL ADHERIDO, DEBERAN CUMPLIR CON LA MODULACION SOLICITADA.
	M2	440.44	1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	1	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.



MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4:



ANDADORES POLÍGONO 3 JARDÍN DEL ENCINO

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

СОПСЕРТО	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
PISO DE PORFIDO EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 10 X 30 CM LIBRE COLOR ROJO MIXTO (VER PLANO DE ACABADOS), CORTE CON GUILLOTINA DE 3-6 CM DE ESPESOR, EMBEBIDO SOBRE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO (DEBERA AHOGARSE LA PIEZA LA MITAD DE SU ESPESOR EN EL MORTERO) PREVIA UNTADA DE ADHESIVO DE LECHADA DE CEMENTO APLICADO CON BROCHA DE PELO EN LAS CARAS CONDE SE ADHERIRA AL	M2	474.88	5 ESPECIMENES POR CADA LOTE	1	LAS PIEDRAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE LODO Y/O MATERIAL ADHERIDO, DEBERAN CUMPLIR CON LA MODULACION SOLICITADA.
MORTERO, BOQUILLA DE 2 CM MAXIMO Y RELLENA CON LECHADA CEMENTO- ARENA FINA-MARMOLINA PROP: 1:5:3, INCL. LAVADO MANUAL DE LAS PIEDRAS EN TODAS SUS CARAS CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA, EMPAPADO DE AGUA DE LA PIEDRA ANTES DE SU COLOCACION (AL MENOS UNA HORA PREVIA), LIMPIEZA FINAL CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA CON ACIDO MURIATICO 1:6 PARA DESMANCHAR LA PIEDRA			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	4	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA À 7 DIAS DE EDAD.
PISO DE PORFIDO EN BANQUETAS Y ANDADORES DE 10 X 25 CM LIBRE COLOR ROJO MIXTO (VER PLANO DE ACABADOS), CORTE CON GUILLOTINA DE 3-6 CM DE ESPESOR, EMBEBIDO SOBRE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO (DEBERA AHOGARSE LA PIEZA LA MITAD DE SU ESPESOR EN EL MORTERO) PREVIA UNTADA DE ADHESIVO DE LECHADA DE CEMENTO APLICADO CON BROCHA DE PELO EN LAS CARAS CONDE SE ADHERIRA AL MORTERO, BOQUILLA DE 2 CM MAXIMO Y RELLENA CON LECHADA CEMENTO-ARENA FINA-MARMOLINA PROP: 1:5:3, INCL. LAVADO MANUAL DE LAS PIEDRAS EN TODAS SUS CARAS CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA, EMPAPADO DE AGUA DE LA PIEDRA ANTES DE SU COLOCACION (AL MENOS UNA HORA PREVIA), LIMPIEZA FINAL CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA CON ACIDO MURIATICO 1:6 PARA DESMANCHAR LA PIEDRA	М2	468	5 ESPECIMENES POR CADA LOTE	1	LAS FIEDRAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE LODO Y/O MATERIAL ADHERIDO, DEBERAN CUMPLIR CON LA MODULACION SOLICITADA.
			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	4	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.
PISO TACTIL GUIA DE LOSA (MOD 07), MARCA BASALTEX O SIMILAR EN FORMATO 30X30X5 CM COLOR GRIS BKR TEXTURA MAQUINADA PARA TRAFICO PEATONAL, ASENTADOA CON CAPA MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, HECHO EN OBRA DE 2 CM DE ESPESOR, JUNTEADA A 3 MM ENTRE PIEZAS, CON MECLA CEMENTO ARENA FINA PROP 1:8 DIRECTAMENTE SOBRE JUNTA DESPUES DE 12 HRS COLOCADA LA PIEZA Y NO MAYOR A 36 HRS, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA FINA DEL AREA, TRABAJO TERMINADO	ML	43.24	UN CERTIFICADO DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE	1	UN CERTIFICADO DE CALIDAD
			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	2	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA A 7 DIAS DE EDAD.



MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4:



ANDADORES POLÍGONO 3 JARDÍN DEL ENCINO

INVITACIONI RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES				
PISO TACTIL ADVERTENCIA DE LOSA (MOD 08), MARCA BASALTEX O SIMILAR EN FORMATO 30X30X5 CM COLOR GRIS BKR TEXTURA MAQUINADA PARA TRAFICO PEATONAL, ASENTADOA CON CAPA MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, HECHO EN OBRA DE 2 CM DE ESPESOR, JUNTEADA A 3 MM ENTRE PIEZAS, CON MECLA CEMENTO ARENA FINA PROP 1:8 DIRECTAMENTE SOBRE JUNTA	ML	ML 2	ML	ML	2	UN CERTIFICADO DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE	1	UN CERTIFICADO DE CALIDAD	
DESPUES DE 12 HRS COLOCADA LA PIEZA Y NO MAYOR A 36 HRS, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS INTERNOS, LIMPIEZA FINA DEL AREA, TRABAJO TERMINADO			1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	1	EL REPORTE DE LABORATORIO SERA À 7 DIAS DE EDAD.				
PISO DE PORFIDO EN BANQUETAS Y ANDADORES DE CUBO IRREGULAR 6-8 CMLIBRE COLOR ROJO MIXTO (VER PLANO DE ACABADOS). CORTE CON GUILLOTINA DE 3-6 CM DE ESPESOR, EMBEBIDO SOBRE MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO (DEBERA AHOGARSE LA PIEZA LA MITAD DE SU ESPESOR EN EL MORTERO) PREVIA UNTADA DE ADHESIVO DE LECHADA DE CEMENTO APLICADO CON BROCHA DE PELO EN LAS CARAS CONDE SE ADHERIRA AL MORTERO, BOQUILLA DE 2 CM MAXIMO Y RELLENA CON LECHADA CEMENTO-ARENA FINA-MARMOLINA PROP: 1:5:3, INCL. LAVADO	ON TO- LA DE DE ON	21 .	5 ESPECIMENES POR CADA LOTE	1	LAS PIEDRAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE LODO Y/O MATERIAL ADHERIDO, DEBERAN CUMPLIR CON LA MODULACION SOLICITADA.				
MANUAL DE LAS PIEDRAS EN TODAS SUS CARAS CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA, EMPAPADO DE AGUA DE LA PIEDRA ANTES DE SU COLOCACION (AL MENOS UNA HORA PREVIA), LIMPIEZA FINAL CON CEPILLO DE PLASTICO Y AGUA CON ACIDO MURIATICO 1:6 PARA DESMANCHAR LA PIEDRA								1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES @ 50 M2 DE MORTERO	0
RENIVELACION DE REJILLAS IRVING Y REGISTROS EXISTENTES DE INSTALACIONES OCULTAS, LAS REJILLAS QUEDARAN DE ACUERDO À LA PENDIENTES DE LOS PISOS TERMINADOS TANTO EN BANQUETAS COMO EN ARROYO DE CARRIL VEHICULAR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, SOLDADURAS, CALZAS METALICAS, REMATE Y RECIBIR INTERMNALEMTE LA TAPA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, EQUIPO, MATERIALES, NECESARIOS, MANO DEOBRA, ACARREOS, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	ML	62		N/A					
RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTROS EXISTENTES DE INSTALACIONES OCULTAS, (CFE, TELMEX, ALESTRA, AGUA POTABLE, GIGACABLE, IZZI, ETC) LAS TAPAS QUEDARAN DE ACUERDO A LA PENDIENTES DE LOS PISOS TERMINADOS TANTO EN BANQUETAS COMO EN ARROYO DE CARRIL VEHICULAR, INCLUYE: HERRAMIENTAS, REMATE Y RECIBIR INTERMNALEMTE LA TAPA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, EQUIPO, MATERIALES, NECESARIOS, MANO DEOBRA, ACARREOS, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO	PZA	3		N/A	<u> </u>				



MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4:



ANDADORES POLÍGONO 3 JARDÍN DEL ENCINO

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
QUIPAMIENTO				IND THE REAL PROPERTY.	
RE INSTALACION DE BASURERO RECUPERADO, INCL. ELEMENTOS DE FIJACION, DADO 30X30X40 DE PROF., ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA DEL METAL PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PINTURA ESMALTE MARINO CON AIRE A PRESION, HERRAJES DE SUJECION, PIMPIEZA FINA, IRABAJO TERMINADO.	PZA	5		N/A	
RE INSTALACION DE BANCA METALICA RECUPERADA, INCL. ELEMENTOS DE FIJACION, DADO 30X30X50 DE PROF., ANCLAJE, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA DEL METAL PREPARACION DE A SUPERFICIE Y PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MARINO CON AIRE A PRESION, HERRAJES DE SUJECION, PIMPIEZA FINA, RABAJO TERMINADO.	PZA	4		N/A	
RE INSTALACION DE LUMINARIA DE PISO RECUPERADA, INCL. ELEMENTOS DE FIJACION, ANTES Y DESPUES DE COLOCAR EL PISO, ANCLAJE, MATERIALES, IERRAMIENTA, MANO DEOBRA Y EQUIPO NECESARIOS, LIMPIEZA DEL METAL PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE MARINO CON AIRE A PRESION, HERRAJES DE SUJECION, DUCTERIA, CABLE, Y CONEXIONES ELECTRICAS LIMPIEZA FINA, TRABAJO ERMINADO.	PZA	9		N/A	
REHUBICACION DE PLACA Y MONUMENTO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, DADO DE CONCRETO DE 30X30 CM, MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO JECESARIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DONDE LO INDIQUE LA BUPOERVISION DE LA S.O.P.M.A., LIMPIEZAS	PZA	1		N/A	
OBRA CIVÍL ALUMBRADO PUBLICO Y ORNAMENTAL					
EGISTROS Y BASES					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PARA ALUMBRADO MCA. SENTRIFUGADOS MEXICANOS O SIMILAR EN CALIDAD, DE CONCRETO POLIMERICO DE 0.37 x 0.40 MTS, CON TAPA Y CONTRAMARCO DE CONCRETO POLIMERICO, TORNILLOS DE SUJECION GALVANIZADOS, CUERPO DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: TRAZO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE PAVIMENTO POLIMENTO, BANQUETA, EXCAVACION, RELLENO, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION, MANIOBRA DE MONTAJE, NIVELACION, CORTES PEL REGISTRO CON SACABOCADOS, REPOSICION DE BANQUETAS, PISO Y/O PAVIMENTOS (ACABADO IGUAL AL EXISTENTE)., LIMPIEZA DEL AREA DE RABAJO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	11	·	N/A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UMINISTRO Y COLOCACION DE BASE Y ANCLA PARA POSTE, MEDIDAS DE LA ASE 0.40x0.40x1.00, ELABORADA CON CONCRETO F'C-200 KG/CM2; 4 ANCLAS ON REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM, 51 MM DE ROSCA STANDAR EN CADA PUNTA, SEPARACION DE ANCLAS 190 MM A CENTROS, ALIDA EN 2 CARAS Y EN LA CORONA CON TUBO POLIDUCTO DE 19 MM, ICLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS DE MONTAJE, GRUAS, NIVELACION, LOMEADO, ALINEADO, EXCAVACION, RELLENO, RETIRO DE MATERIAL RODUCTO DE EXCAVACION, VER DETALLE EN PLANO.	LOTE	11		N/A	



MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4:



ANDADORES POLÍGONO 3 JARDÍN DEL ENCINO

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 008-18

PAQUETE 03

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE Y ANCLA PARA POSTE, MEDIDAS DE LA BASE 0,30x0,30x1,00, ELABORADA CON CONCRETO F°C=200 KG/CM2; 4 ANCLAS CON REDONDO DE FIERRO GALVANIZADO DE 19 MM, 51 MM DE ROSCA ESTANDAR EN CADA PUNTA, SEPARACION DE ANCLAS 190 MM A CENTROS, SALIDA EN 2 CARAS Y EN LA CORONA CON TUBO POLIDUCTO DE 25 MM (1"), INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS DE MONTAJE, GRUAS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADO, ALINEADO, EXCAVACION, RELLENO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, VER DETALLE EN PLANO.	PZA	5		N/A	
OBRA CIVIL					
RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD (CALIDAD SUBRRASANTE).	M2	50.00	1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	0	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (IZQ., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
	М3	10.00	UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS	0	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O ASFALTICO INCLUYE: HERRAMIENTA NECESARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	M2	1		N/A	

NOTA: LAS PRUEBAS AQUÍ MARCADAS ESTAN CONFORME A LOS VOLUMENES DE OBRA QUE APARECEN EN EL CATALO DE CONCEPTOS.

NOTA: QUEDA A CONSIDERACION DE LA SUPERVISION EL REALIZAR LAS PRUEBAS A LOS MATERIALES DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES.

NOTA: A LOS CONCEPTOS QUE NO LES APLICA PRUEBAS MINIMAS CONSIDERAR TOMAR EVIDENCIA FOTOFRAFICA E INCLUIRLA EN LOS REPORTES,

NOTA: FAVOR DE VERIFICAR LAS FICHAS TECNICAS ACTUALES (2017).



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-008-18 PAQ. 03

REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4: ANDADORES POLÍGONO 3, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

VISITA DE OBRA

No	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	97 M
3	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
4	JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C.	Raiel Duesalis
5	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, I.C.	and S of Ch.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-008-18 PAQ. 03

REHABILITACIÓN DE LA IMÁGEN URBANA BARRIO DEL ENCINO, META 4: ANDADORES POLÍGONO 3, JARDÍN DEL ENCINO, Barrio EL ENCINO, AGUASCALIENTES, AGS.

JUNTA DE ACLARACIONES

N°	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	June 1 A
3	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	
4	JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C.	4
5	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ, I.C.	1 Jan 18