



OBRA: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI,**  
UBICACIÓN: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, Zona  
CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **26 de Mayo de 2022**  
**12:00:00 PM**

1. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
2. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
3. Para estos Trabajos se otorgará el **30 % (TREINTA POR CIENTO)** el cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
4. Para la presente licitación **NO** se permitirá subcontratar trabajos.
5. En los rellenos compactados se deberá de considerar el papeo del material.
6. Se deberá de contemplar un seguro de cobertura amplia contra daños a terceros por un monto de **\$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**.
7. Los tiraderos serán autorizados por la SUPERVISION de la SOPMA **MEDIANTE BITACORA**, con horario de depósito de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 Hrs. y sábados de 8:00 a 13:00 hrs; la comprobación de los mismos deberá contener como mínimo **LUGAR DEL DESTINO, PLACAS DEL VEHICULO Y VOLUMEN DESCARGADO**.
8. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar a la dirección de Supervisión los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión \*.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal de la Dirección de Planeación y Proyectos de ésta Secretaría y se integren al expediente unitario correspondiente.
9. La tasa de interés para la elaboración de los costos horarios y análisis del financiamiento, será del indicador económico vigente al día **26 de Mayo de 2022**, a la cual se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento.
10. La totalidad los precios unitarios, deberán desglosarse en materiales, equipos, piezas especiales, mano de obra, herramienta, etc., lo anterior con la finalidad de tener la posibilidad de hacer un análisis real de los mismo, las propuestas que no cumplan con esto serán desechadas, así mismo, deberán anexar las cotizaciones correspondientes.
11. Si el licitante es persona moral deberá incluir en el documento 1t copia del Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones. Al contratista que resulte ganador en caso de ser persona moral y la fecha de su acta constitutiva sea mayor a cinco años, deberá entregar previo a firma de contrato el **ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUAL**, en donde sea ratificado el administrador único, o en su caso el apoderado legal.



OBRA: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI,**  
UBICACIÓN: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, Zona  
CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **26 de Mayo de 2022**  
**12:00:00 PM**

12. El análisis del financiamiento deberá de calcularse en el formato de **SISPLIEGO** de no ser así será motivo de deshechamiento.
13. Para la presente licitación los licitantes deberán de contemplar que el laboratorio propuesto tenga como área de experiencia en asfaltos como amplia. Se anexa lista de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción Certificados emitida por la Secretaria de Obras Públicas.
14. El residente propuesto por el licitante adjudicado NO podrá ser sustituido durante la ejecución de los trabajos, sólo en caso de fuerza mayor se podrá realizar dicha acción previa autorización de la Dirección de Supervisión.
15. Se anexa en las bases de licitación "LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS emitidas por el DIARIO OFICIAL" con fecha del 29 de mayo de 2020 y "EL PROTOCOLO DE REGRESO SEGURO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION VER.2.0 emitido por la CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION" que contempla los lineamientos antes mencionados para su conocimiento. **NO ES NECESARIO INCLUIRLOS EN LA PROPUESTA.**
16. Como medida preventiva para la mitigación y control de riesgo para la salud que implica la enfermedad por el SARS-CoV2 (COVID-19), a los actos de Apertura Técnica y Económica se restringe el acceso; como máximo podrán asistir hasta 2 representantes en común de los licitantes.




# Secretaría de **Obras Públicas**

## MINUTA DE JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-003-2022 PAQ. 01

OBRA: **SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI,**  
UBICACIÓN: **TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**


AGUASCALIENTES, AGS. A **26 de Mayo de 2022**  
**12:00:00 PM**

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ARQ. Carlos Gabriel GAITÁN MERCADO</b><br>Director de Costos y Licitación de Obra | <br><b>ADRIAN ROSALES MEDINA</b><br>Departamento de Licitación y Control de Obra |
| <br><b>I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO</b><br>Dirección de Supervisión de Obra          | <br>Jefe de Depto. de Supervisión                                                |
| <br>Coordinador                                                                        | <br>Supervisor                                                                  |

X

Fecha de Actualización: **MAYO 2021**  
Vigencia: del 02 de mayo 2021 al 31 de mayo de 2022

| No. | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁREAS ACREDITADAS                                         | CAPACIDAD DE OPERACIÓN                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | <b>AMM LABORATORIO, S.C.</b><br>Calle 1 no. 406, Anexo Lic. Benito Palomino Dena,<br>Aguascalientes, Ags., C.P.<br>(449) 4121168<br><a href="mailto:mmlaboratorio2017@gmail.com">mmlaboratorio2017@gmail.com</a>                                                                                             | TERRACERÍA<br>CONCRETOS                                   | ADECUADA<br>ADECUADA                       |
| 2   | <b>BLNGEOTEC, S.A.S. DE C.V.</b><br>Hermanos Bravo # 132, Fracc. Morelos I,<br>Aguascalientes, Ags.<br>(449) 9777009<br><a href="mailto:blngeotec@hotmail.com">blngeotec@hotmail.com</a>                                                                                                                     | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS                       | LIMITADA<br>LIMITADA<br>LIMITADA           |
| 3   | <b>CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S. A. de C.V.</b><br>Av. Aguascalientes Sur No. 212-B Versailles 2ª Sección<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20285<br>(449) 913 57 49, 449 913 56 29<br><a href="mailto:maquipa1@prodiqy.net.mx">maquipa1@prodiqy.net.mx</a>                                                   | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA<br>ADECUADA   |
| 4   | <b>CORPORATIVO CONSTRUYE S. A. DE C.V.</b><br>Libertad No. 301-A Centro<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20000<br>(449) 916 50 48<br><a href="mailto:corporativokonstruye@live.com">corporativokonstruye@live.com</a>                                                                                            | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA<br>ADECUADA<br>AMPLIA<br>ADECUADA |
| 5   | <b>ING. ARQ. JOSÉ DÍAZ ESQUEDA</b><br>Av. Abelardo L. Rodríguez No. 507, Col. La Soledad,<br>Aguascalientes, Ags., CP 20000<br>449 205 76 15<br><a href="mailto:Ppdiazet@hotmail.com">Ppdiazet@hotmail.com</a>                                                                                               | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA     |
| 6   | <b>GEOTECNIA APLICADA Y TOPOGRAFÍA, S. A. de C.V.</b><br>Felipe Ruiz de Chávez No. 417 Col. Miravalle<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20040<br>(449) 996 69 26<br><a href="mailto:laboratoriogat@hotmail.com">laboratoriogat@hotmail.com</a>                                                                    | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA<br>ADECUADA   |
| 7   | <b>I.C. JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ</b><br>De la Dama No. 246 Fracc. Lomas del Ajedrez<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20299<br>(449) 975 68 79<br><a href="mailto:liccsadecv@prodiqy.net.mx">liccsadecv@prodiqy.net.mx</a>                                                                                          | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA<br>ADECUADA<br>AMPLIA<br>AMPLIA   |
| 8   | <b>HEEMZE ANÁLISIS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V.</b><br>Boulevard Guadalupe No. 100-10, Col. Nazario Ortiz Garza,<br>Aguascalientes, Ags., C.P. 20170<br>(449) 972 70 06, 972 70 06, 449 962 70 22<br><a href="mailto:ing.efren.hdz@heemze.com.mx">ing.efren.hdz@heemze.com.mx</a> | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA       |
| 9   | <b>INGENIERÍA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE C.V. DE</b><br>C.V.<br>Circuito Tecnopolo Norte No. 101 Col. Hacienda Nueva<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20313<br>(449) 282 32 85<br><a href="mailto:exploraingenieria@live.com.mx">exploraingenieria@live.com.mx</a>                                       | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>ADECUADA<br>ADECUADA<br>AMPLIA   |



Fecha de Actualización: MAYO 2021  
Vigencia: del 02 de mayo 2021 al 31 de mayo de 2022

| No | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AREAS ACREDITADAS                                         | CAPACIDAD DE OPERACIÓN                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10 | INTROSPECCIÓN EN LA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.<br>Av. Canal Interceptor No. 503 Int. C, Fracc. Las Arboledas,<br>Aguascalientes, Ags.<br>(449) 996 95 23<br><a href="mailto:g_calidad@introing.mx">g_calidad@introing.mx</a>                                                          | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA<br>ADECUADA |
| 11 | ISO CALIDAD INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS, S.A. DE C.V.<br>Prolongación Adoratrices No. 1045,<br>Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Encino,<br>Aguascalientes, Ags.<br>(449) 1870226, 449 973 89 46<br><a href="mailto:iso05@yahoo.com.mx">iso05@yahoo.com.mx</a> | TERRACERÍA<br>CONCRETOS                                   | LIMITADA<br>LIMITADA                     |
| 12 | LABORATORIO JULIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C.V.<br>Vivero de la Floresta No. 208 Fracc. Casa Blanca,<br>Aguascalientes, Ags.,<br>(449) 977 52 62<br><a href="mailto:prolabbyconstruccion@hotmail.com">prolabbyconstruccion@hotmail.com</a>                                         | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA     |
| 13 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSIRIS, S.A. DE C.V.<br>Carretera Valladolid - E.C. Ags.- Zac. No. 70<br>Col. El Maguey, J. Gómez Portugal,<br>Jesús María, Ags.<br>4929277801<br><a href="mailto:jose_abraham17@hotmail.com">jose_abraham17@hotmail.com</a>                             | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS                       | LIMITADA<br>LIMITADA<br>LIMITADA         |
| 14 | LASUCCA, S.A. DE C.V.<br>Calle el Cono No. 98 Barrio La Escuela<br>Calvillito, Ags.<br>(449) 238 41 82, 449 125 40 33<br><a href="mailto:lasucca@hotmail.com">lasucca@hotmail.com</a>                                                                                                     | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS                       | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA               |
| 15 | MIGUEL ANGEL ROMERO NAVARRO I.C.<br>Cerrada de Caudillos # 197, Fracc. Morelos,<br>Aguascalientes, Ags. C.p. 20268<br>4499775693, 9775695<br><a href="mailto:mam_lab@prodigy.net.mx">mam_lab@prodigy.net.mx</a>                                                                           | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>MECÁNICA DE SUELOS             | ADECUADA<br>LIMITADA<br>LIMITADA         |
| 16 | TERPA VIAS TERRESTRES, S. A. DE C.V.<br>Acueducto No. 174 Barrio de la Salud<br>Aguascalientes, Ags.<br>(449) 293 54 59<br><a href="mailto:terpavt@gmail.com">terpavt@gmail.com</a>                                                                                                       | TERRACERÍA<br>CONCRETOS                                   | LIMITADA<br>LIMITADA                     |
| 17 | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S. A. DE C.V.<br>Av. Mahatma Gandhi No. 2030 Col. San Fco. del Arenal<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20280<br>(449) 971 23 49, 971 59 88 Ext. 105<br><a href="mailto:r.aquilar@syco.com.mx">r.aquilar@syco.com.mx</a>                                          | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA     |
| 18 | SOLUMETRICA<br>VICTOR DANIEL LOPEZ SANCHEZ, I.C.<br>Calle María Dolores Jiménez y Muro No. 105,<br>Col. Mujeres Ilustres, C.P. 20299,<br>Aguascalientes, Ags.<br>449 975 87 07<br><a href="mailto:solumetrica01@gmail.com">solumetrica01@gmail.com</a>                                    | TERRACERÍA<br>MECÁNICA DE SUELOS                          | LIMITADA<br>ADECUADA                     |
| 19 | SUELOSOLV, S. DE R.L. DE C.V.<br>República de Belice No. 606,<br>Fracc. Jardines de Santa Elena, C.P. 20236<br>Aguascalientes, Ags.<br>4499933564, 3336739377<br><a href="mailto:Suelosolv@gmail.com">Suelosolv@gmail.com</a>                                                             | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>MECÁNICA DE SUELOS             | ADECUADA<br>LIMITADA<br>LIMITADA         |



AGUASCALIENTES  
GOBIERNO DEL ESTADO

**Certificación de Laboratorios  
de Control de Calidad en la  
Construcción 2021**

SOP  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
**Contigo al 100**

Código: DC-P01-PR03-R03  
Área Responsable: Depto. de  
Laboratorio  
Emisión: Febrero 2014  
No. y Fecha de Revisión: 00/SF

Fecha de Actualización: **MAYO 2021**  
Vigencia: del 02 de mayo 2021 al 31 de mayo de 2022

| No. | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                           | AREAS ACREDITADAS                                         | CAPACIDAD DE OPERACION               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 20  | <b>SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S. A. DE C.V.</b><br>Mariano Escobedo No. 310, Col. Jardines de la Cruz,<br>Aguascalientes, Ags., CP 20250<br>(449) 970 94 00 al 02<br><a href="mailto:sidoclaboratorio@prodigy.net.mx">sidoclaboratorio@prodigy.net.mx</a> | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA |
| 21  | <b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES</b><br>Av. Aguascalientes No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 2615<br>(449) 9131547 9131549 9132900<br><a href="http://www.ags.gob.mx">www.ags.gob.mx</a>                            | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS                       | ADECUADA<br>LIMITADA<br>ADECUADA     |

Nota: La Certificación otorgada al Laboratorio de Control de Calidad de la Secretaría de obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, es únicamente para el Control de Calidad Interno en las obras que ejecuta esta Dependencia Municipal.

Ing. Guillermo Herrera Magallanes  
Director General de Calidad Y Seguridad en  
Obras



# SALARIOS MÍNIMOS

Vigentes a partir del 1° de enero del 2022

| Área geográfica                 | Pesos diarios      |                                           | Porcentaje               | Pesos diarios      |                  |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
|                                 | Monto vigente 2021 | Monto Independiente de Recuperación (MIR) | Aumento por fijación (%) | Monto vigente 2022 | Incremento total |
| Zona Libre de la Frontera Norte | \$213.39           | \$25.45                                   | 9%                       | \$260.34           | 22%              |
| Resto del país                  | \$141.70           | \$16.90                                   | 9%                       | \$172.87           | 22%              |

| No | Profesiones, oficios y trabajos especiales                                                                 | Zona Libre de la Frontera Norte* | Resto del país** |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1  | Albañilería, oficial de                                                                                    | \$260.34                         | \$199.42         |
| 2  | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en                                             | \$260.34                         | \$176.28         |
| 3  | Buldozer y/o traccavo, operador(a) de                                                                      | \$260.34                         | \$208.91         |
| 4  | Cajero(a) de máquina registradora                                                                          | \$260.34                         | \$179.34         |
| 5  | Cantiner(a) preparador de bebidas                                                                          | \$260.34                         | \$183.01         |
| 6  | Carpintero(a) de obra negra                                                                                | \$260.34                         | \$199.42         |
| 7  | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial                                           | \$260.34                         | \$196.14         |
| 8  | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | \$260.34                         | \$201.95         |
| 9  | Colchones, oficial en fabricación y reparación de                                                          | \$260.34                         | \$184.82         |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial                                                               | \$260.34                         | \$195.44         |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en                                                 | \$260.34                         | \$186.12         |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial                                      | \$260.34                         | \$181.24         |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas                                                  | \$260.34                         | \$179.08         |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio                                                  | \$260.34                         | \$183.78         |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos                                                    | \$260.34                         | \$187.34         |
| 16 | Chofer de camión de carga en general                                                                       | \$260.34                         | \$203.52         |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general                                                                    | \$260.34                         | \$197.75         |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa                                                                   | \$260.34                         | \$190.22         |
| 19 | Draga, operador(a) de                                                                                      | \$260.34                         | \$210.84         |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial                                                   | \$260.34                         | \$198.97         |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial                             | \$260.34                         | \$195.44         |
| 22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial                                           | \$260.34                         | \$197.34         |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial                      | \$260.34                         | \$190.22         |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio                                        | \$260.34                         | \$175.77         |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén                                                                         | \$260.34                         | \$182.04         |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en                                                               | \$260.34                         | \$185.67         |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor                                                                           | \$260.34                         | \$191.61         |
| 28 | Gasolinero(a), oficial                                                                                     | \$260.34                         | \$179.08         |
| 29 | Herrería, oficial de                                                                                       | \$260.34                         | \$192.92         |
| 30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial                                          | \$260.34                         | \$196.14         |
| 31 | Jornalero(a) agrícola                                                                                      | \$260.34                         | \$195.43         |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor                                          | \$260.34                         | \$180.44         |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola                                                                             | \$260.34                         | \$173.86         |
| 34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de                                                                        | \$260.34                         | \$200.41         |
| 35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de                                                    | \$260.34                         | \$191.61         |
| 36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial                                               | \$260.34                         | \$205.96         |
| 37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial                                                     | \$260.34                         | \$181.24         |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza                                                                        | \$260.34                         | \$187.34         |
| 39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial                                                               | \$260.34                         | \$192.92         |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial                                         | \$260.34                         | \$191.61         |
| 41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares                            | \$260.34                         | \$179.34         |
| 42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial                                                            | \$260.34                         | \$191.95         |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial                                | \$260.34                         | \$198.97         |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje                                    | \$260.34                         | \$175.77         |
| 45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en                                    | \$260.34                         | \$182.04         |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial                                                 | \$260.34                         | \$189.50         |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa                                                                      | \$387.09                         | \$387.09         |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa                                                           | \$387.09                         | \$387.09         |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a)                                                                                | \$260.34                         | \$199.42         |
| 50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de                                                               | \$260.34                         | \$200.41         |
| 51 | Secretario(a) auxiliar                                                                                     | \$260.34                         | \$205.55         |
| 52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico                                                               | \$260.34                         | \$197.34         |
| 53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador                                                                 | \$260.34                         | \$187.34         |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial                                                          | \$260.34                         | \$190.22         |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial                                                              | \$260.34                         | \$190.22         |
| 56 | Trabajador(a) del hogar                                                                                    | \$260.34                         | \$187.92         |
| 57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en                                                                        | \$260.34                         | \$222.67         |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina                                                                             | \$260.34                         | \$175.77         |
| 59 | Velador(a)                                                                                                 | \$260.34                         | \$179.08         |
| 60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico                                                           | \$260.34                         | \$183.78         |
| 61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial                                                  | \$260.34                         | \$181.24         |

\*ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sábic, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. \*\*ÁREA GEOGRÁFICA Resto del país, integrado por el resto LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA.

gob.mx/conasami



**TRABAJO**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**CONASAMI**  
COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS

# Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes

## Dirección General de Supervisión, Licitación y Contratos

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arq. Carlos Gaitan Mercado

FECHA:

25-may-22

Director de Licitación y Costos

PRESENTE

OBRA SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LARREATEGUI TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, Zona Centro, AGUASCALIENTES, AGS.

| HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Personal Técnico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                           |                                       |
| Auxiliar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Duración                                                    | residente                                                                 | Duración                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 100%                                                                      |                                       |
| <b>Personal Administrativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                           |                                       |
| Secretaría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duración                                                    | Velador                                                                   | Duración                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | SI                                                                        |                                       |
| <b>Personal en Tránsito</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                           |                                       |
| Checador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Duración                                                    | Almacenista                                                               | Duración                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                           |                                       |
| <b>INSTALACIONES EN OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                           |                                       |
| Bodega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medidas                                                     | Letrina                                                                   | Cantidad                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | SI                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Planta de Luz                                                             | Cantidad                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                           |                                       |
| <b>SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                           |                                       |
| Pruebas mínimas de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Si / No)                                                   | Planos actualizados                                                       | (Si / No)                             |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | SI                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Seguro Vs daños a terceros                                                | (Si / No)                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | SI                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Otro                                                                      | (Si / No)                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                           |                                       |
| <b>PROTECCION DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                           |                                       |
| CINTA DE PROTECCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 1 pza flecheros luminosos con recuperacion al contratista                 | SI                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Señalamiento Preventivo Vertical 60x60 Cm Con Recuperación Al contratista |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 15 pzas. Trafítambo con recuperación al contratista                       | SI                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Otro                                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                           |                                       |
| <b>LETRERO INFORMATIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                           |                                       |
| TIPO: A (1.22 X 2.44 mts.). SIN estructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Si / No)                                                   | TIPO: B (2.44x6.10 Mts.) con estructura                                   | (Si / No)                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | TIPO: C (3.66x9.15 mts.)                                                  | (Si / No)                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Otro (1.22x2.44 mts.)                                                     | (Si / No)                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                           |                                       |
| <p>NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra. El letrero informativo se cotizará sin estructura.</p> <p>Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración</p> |                                                             |                                                                           |                                       |
| ATENTAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                           |                                       |
| IC. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO<br>DIC. DE SUP. DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IC. LUCIO CASILLAS TORRES<br>JEFE. DE DEP. DE SUP. DE OBRA. | IC. RENE DUENAS FLORES<br>RESIDENTE DE SUP. DE OBRA.                      | IC. LUIS GARCIA BARRON<br>COORDINADOR |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024



## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

### MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS


OBRA:

2319-SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREÁTEGUI.

IRE-003 PAQ. 01

TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAN DE AYUTLA, zona centro,  
AGUASCALIENTES, AGS

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICIDAD                                                           | PRUEBAS MINIMAS | OBSERVACIONES                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREÁTEGUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                                                                         |                 |                                                                                                          |
| BACHEO PROFUNDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                                         |                 |                                                                                                          |
| BACHEO PROFUNDO AISLADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T | M3     | 9.24     | 1 PRUEBA POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACIÓN DEL GRADO DE COMPACTACIÓN | 1               | SE CONSIDERA LA VERIFICACIÓN DE COMPACTACIÓN DE Q20M(IZQ, CEN, DER)ESTE VALOR INCLUYE LA VERIFICACIÓN DE |
| SOBRE CARPETA ASFALTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |                                                                         |                 |                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                                |   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSIONASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (RIEGO DE SELLADO NEGRO) EN CALIENTE A RAZON DE 1.5 LT/M2 (60% EMULSUON - 40% AGUA) EN TRAMOS AISLADOS O CONTINUO, (DOS CAPAS) Y O SELLADO DE CARPETA ASFALTICA EN REMATES CON GUARNICION EN EL ANCHO QUE LA SUPERVICION INDIQUE, CON USO DE BACHADOR O DE ESPREAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE (CALAFATEO DE JUNTAS CON EMULSION Y ARENA Y GRIETAS EXISTENTES ) NO SE ACEPTA LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.                                                                         | M2 | 1847.62 | UN ESTUDIO DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA | 1 | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADO RA) |
| RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERÁ DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T. | M2 | 1847.62 | UN ESTUDIO DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA | 1 | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADO RA) |
| RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO (ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS, CONTROL DE CALIDAD A CADA DOS REMESAS EN OBRA (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR) EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.                                                                              | M2 | 1847.82 | UN ESTUDIO DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA | 1 | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADO RA) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                                                |       |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 5 CM DE ESPESOR, FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, SCT-CMT-4-05-002, SCT-CMT-4-05-003, SCT-CMT-4-05-004, SCT-CTR-CAR-1-04-006 14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEVERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVEER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL. | M2  | 1847.62 | UN ESTUDIO DE CALIDAD DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA | 1     | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADO RA)                                     |
| OBRA COMPLEMENTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                                                |       |                                                                                                  |
| RE NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 cm DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE BROCAL EXISTENTE, DEMOLICIONES, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 , PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZA | 4       | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL @ 3000 PZA. | 0.072 | 1 MUESTRA DE 5 ESPECIMENES DE TABIQUE COMUN PARA VERIFICAR SU RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | 3 ESPECIMEN POR CADA 14 M3                     | 1     | 1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES DE MORTERO PARA VERIFICAR SU RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                                           |   |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO                                                                                                             | M2 | 43.1  | UNA MUESTRA DE 4 CILINDROS POR CADA 14 M3 | 1 | EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTREOS POR AJUSTES EN LOS COLADOS. |
| CONSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETA DE USO HABITACIONAL PARA TRAFICO VEHICULAR, DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, T.M.A. 1 1/2", R.R 7 DIAS. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 10+2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA DE AISLAMIENTO Y DE EXPANSION A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO FICHA TECNICA 216 | M2 | 26.17 | UNA MUESTRA DE 3 VIGAS POR CADA 50M3      | 1 | EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTREOS POR AJUSTES EN LOS COLADOS. |
| GUARNICIONES Y/O DENTELLONES DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                                           |   |                                                                                                              |
| CONSTRUCCION DE GUARNICION Y/O DENTELLON, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 8 A 10 CM, T.M.A. 3/4" (19 MM), GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, SEGUN FICHA TECNICA 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ML | 57    | UNA MUESTRA DE 4 CILINDROS POR CADA 14 M3 | 1 | EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTREOS POR AJUSTES                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                                                          |   |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| SEÑALIZACION HORIZONTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                                          |   |                                                                                 |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA AMPLIACIÓN DE BANQUETAS EN ESQUINA CON PINTURA COLOR BLANCO REFLEJANTE CON MICROESFERA SEGÚN NORMA SCT, SEGÚN PROYECTO, DE 40 CM DE ANCHO CON UNA SEPARACIÓN DE 40 CMS. ENTRE ELLAS, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIAL, Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY MANO DE OBRA, TRAZO, ENMASCARILLADO, LIMPIEZAS PREVIAS Y POSTERIORES DE LA SUPERFICIE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.                                                                                                       | M2 | 38     | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1 | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE " EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT DE 0.40 MTS DE ANCHO Y 3.5 MTS. DE LONGITUD POR EL ANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | M2 | 305.16 | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1 | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE PARA MARCAS EN GUARNICIONES CLASIFICACION M-12.1, M12.2 APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y DENTELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGÚN SE REQUIERA Y SEGÚN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICRO ESFERA , DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/05, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.                                                                                          | ML | 567.36 | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1 | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |                                                          |   |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE COLOR AZUL (PANTONE 294) EN RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUALQUIER SECCIÓN SEGÚN PLANOS. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO.                                                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 22.1 | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1 | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA, FIJADO EN PAVIMENTO CON SISTEMA DE SUJECIÓN DE ALTO AGARRE PEGAMENTO EPOXICO 100 A/B (RESINA EPÓXICA/RESINA POLIAMIDA MODIFICADA), RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL), INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE+C92, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ALINEACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | PZA | 14   | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1 | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |

NOTA: LAS PRUEBAS AQUÍ MARCADAS ESTAN CONFORME A LOS VOLUMENES DE OBRA QUE APARECEN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

NOTA: QUEDA A CONSIDERACION DE LA SUPERVISION EL REALIZAR LAS PRUEBAS A LOS MATERIALES DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES.

NOTA: A LOS CONCEPTOS QUE NO LES APLICA PRUEBAS MINIMAS, CONSIDERAR TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA E INCLUIRLA EN LOS REPORTES.

NOTA:: FAVOR DE VERIFICAR LAS FICHAS TECNICAS ACTUALES (2017).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |                                                |       |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDO A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T.                                                                                                                           | PZA | 5 | UNA MUESTRA DE 4 CILINDROS POR CADA 14 M3      | 1     | EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTREOS POR AJUSTES EN LOS COLADOS. |
| RENIVELACIÓN DE RASANTE (PARTE SUPERIOR) DE CAJA DE VÁLVULAS TIPO 2, 6 DE HASTA 1.20 X 1. 30 MTS, NIVELADO HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 10 CM, Y MINIMA DE 5 CM. MEDIDAS INTERIORES INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, PREPARACIONES , Y DEMOLICIONES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TAPA DE FOFO EXISTENTE, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMÚN 7X14X28 CM DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VRS No. 3 @15 cm EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO SENCILLO DE CANAL FoFo DE 100 mm, CONTRAMARCO CON TAPA DE FOFO, TIPO PESADO DE 50X50 CM, DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE APROCHES, CARGA Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZA PREVIA, FINAL, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. | PZA | 2 | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL @ 3000 PZA. | 0.072 | 1 MUESTRA DE 5 ESPECIMENES DE TABIQUE COMUN PARA                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | 3 ESPECIMEN POR CADA 14 M3                     | 1     | 1 MUESTRA DE 3 ESPECIMENES DE MORTERO PARA VERIFICAR SU RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE                   |
| BANQUETA Y RAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |                                                |       |                                                                                                              |


**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL****IRE-003-2022****PAQ. 01**

**SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI, TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA  
Y CALLE PLAN DE AYUTLA, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**

**VISITA DE OBRA**

| <b>Nº</b> | <b>CONTRATISTA</b>                                          | <b>ASISTENCIA</b>                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EJHEMU CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.                       |    |
| 2         | SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.                  |    |
| 3         | VALUACION Y ARQUITECTURA DE<br>AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. |   |
| 4         | VELASER, S.A. DE C.V.                                       |                                                                                       |
| 5         | YARKAR, S.C.                                                |  |


**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**  
**IRE-003-2022**  
**PAQ. 01**

**SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE LARREATEGUI, TRAMO: ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA  
Y CALLE PLAN DE AYUTLA, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

| <b>Nº</b> | <b>CONTRATISTA</b>                                       | <b>FIRMA</b>                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | EJHEMU CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.                    |    |
| 2         | SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.               |    |
| 3         | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. |   |
| 4         | VELASER, S.A. DE C.V.                                    |  |
| 5         | YARKAR, S.C.                                             |  |